

MON ENFANT EST CAS CONTACT* OU POSITIF AU COVID 19

Ces recommandations vont évoluer rapidement et régulièrement

BÉBÉ / ENFANT 0-3 ANS
(non scolarisé)

Cas contact

Isolement 7 jours si enfant non testé
Pas d'isolement & maintien de la collectivité si test** immédiat négatif

- 2ème test recommandé à J+7
- Attestation sur l'honneur après chaque test

Positif

Isolement 5 jours minimum si test** négatif à J + 5 et sans symptômes*** depuis 48h

sinon
Isolement 7 jours
(pas de nouveau test à réaliser en fin d'isolement)



ENFANT 3 - 12 ANS (scolarisé)
quel que soit son schéma vaccinal
OU
ENFANT > 12 ANS
avec un schéma vaccinal complet****

Cas contact

Pas d'isolement & maintien de la collectivité si test** immédiat négatif

- Puis autotests ou tests antigéniques à J+2 et J+4 et déclaration sur l'honneur pour collectivité en J+3 et J+5
- Application stricte des mesures barrières
- Non concernés par le triple test :
 - Enfants qui ont eu le Covid < 2 mois
 - Cas contacts si nouveau cas positif < 7 jours dans la collectivité

Isolement 7 jours si enfant non testé



Positif

Isolement 5 jours minimum si test** négatif à J + 5 et sans symptômes*** depuis 48h

sinon
Isolement 7 jours
(pas de nouveau test à réaliser en fin d'isolement)



ENFANT > 12 ANS
non vacciné ou avec un schéma
vaccinal incomplet

Cas contact

Isolement 7 jours
après le dernier contact
Test** à l'issue de l'isolement,
et si apparition de symptômes***

Positif

Isolement 7 jours minimum si test** négatif à J + 7 et sans symptômes*** depuis 48h

sinon
Isolement 10 jours
(pas de nouveau test à réaliser en fin d'isolement)

Ces conseils sont donnés à titre indicatif. Au moindre doute, vous devez contacter un médecin ou le centre 15.

* Un cas contact désigne toute personne ayant eu, en l'absence de protection efficace (masque chirurgical ou équivalent norme AFNOR 1), un contact à moins de 2m, quel que soit le délai et/ou dans un espace confiné pendant au moins 15 minutes consécutives. **N'est pas considéré comme cas contact 1 enfant ayant eu le Covid < 2 mois.** Définition des cas contacts à risque : <https://bit.ly/3Czc0My> (ameli.fr)

** Test antigénique nasopharyngé (ou nasal pour les < 12 ans) ou PCR

*** Symptômes : température > 38°C, rhinopharyngite, toux, gêne respiratoire, maux de tête, fatigue anormale, difficultés alimentaires, vomissements, diarrhée, perte ou altération du goût et/ou de l'odorat, signes cutanés.

**** Une personne est vaccinée quand elle a reçu un schéma complet de vaccination depuis au moins 7 jours

mpedia.
spécialiste de l'enfant

AFFPA
ASSOCIATION FRANÇAISE
DE PÉDIATRIE AMBULATOIRE

Infographie mise à jour
le 10 janvier 2022